




Egenskaper



- Kompakt och lågprofilerad försänkt luftridå med full insugsvy
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Intagsgrill (underhållsfri) i aluminiumprofil och utblåsmunstycke, integrerad i en enkel vit ram, färg RAL9016Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- centrifugalfäktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar"E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.Valbar DX-expansionsspole
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

ouppvärmd			
Modell	(m³/h)		(m)
RDAM M 1000 A	2,5-3,5		
RDAM M 1500 A	2,5-3,5		
RDAM M 2000 A	2,5-3,5		
RDAM M 2500 A	2,5-3,5		
RDAM ECM 1000 A	2,5-3,8		
RDAM ECM 1500 A	2,5-3,8		
RDAM ECM 2000 A	2,5-3,8		
RDAM ECM 2500 A	2,5-3,8		
RDAM G 1000 A	3-4		
RDAM G 1500 A	3-4		
RDAM G 2000 A	3-4		
RDAM G 2500 A	3-4		
RDAM ECG 1000 A	3-4,2		
RDAM ECG 1500 A	3-4,2		
RDAM ECG 2000 A	3-4,2		
RDAM ECG 2500 A	3-4,2		

elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RDAM M 1000 E	2,5-3,5		
RDAM M 1500 E	2,5-3,5		
RDAM M 2000 E	2,5-3,5		
RDAM M 2500 E	2,5-3,5		
RDAM ECM 1000 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 1500 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 2000 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 2500 E	2,5-3,8		
RDAM G 1000 E	3-4		
RDAM G 1500 E	3-4		
RDAM G 2000 E	3-4		



elvärm�			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RDAM G 2500 E	3-4		
RDAM ECG 1000 E	3-4,2		
RDAM ECG 1500 E	3-4,2		
RDAM ECG 2000 E	3-4,2		
RDAM ECG 2500 E	3-4,2		

Vattenvärm�					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RDAM M 1000 P86	-				
RDAM M 1500 P86	-				
RDAM M 2000 P86	-				
RDAM M 2500 P86	-				
RDAM ECM 1000 P86	-				
RDAM ECM 1500 P86	-				
RDAM ECM 2000 P86	-				
RDAM ECM 2500 P86	-				
RDAM G 1000 P86	-				
RDAM G 1500 P86	-				
RDAM G 2000 P86	-				
RDAM G 2500 P86	-				
RDAM ECG 1000 P86	-				
RDAM ECG 1500 P86	-				
RDAM ECG 2000 P86	-				
RDAM ECG 2500 P86	-				
RDAM M 1000 P64	-				
RDAM M 1500 P64	-				
RDAM M 2000 P64	-				
RDAM M 2500 P64	-				
RDAM ECM 1000 P64	-				
RDAM ECM 1500 P64	-				
RDAM ECM 2000 P64	-				
RDAM ECM 2500 P64	-				
RDAM G 1000 P64	-				
RDAM G 1500 P64	-				
RDAM G 2000 P64	-				
RDAM G 2500 P64	-				
RDAM ECG 1000 P64	-				
RDAM ECG 1500 P64	-				
RDAM ECG 2000 P64	-				
RDAM ECG 2500 P64	-				
RDAM M 1000 P54	8,52				
RDAM M 1500 P54	14,34				
RDAM M 2000 P54	18,65				
RDAM M 2500 P54	24,32				
RDAM ECM 1000 P54	8,74				
RDAM ECM 1500 P54	14,71				
RDAM ECM 2000 P54	19,13				
RDAM ECM 2500 P54	24,95				



Vattenvärmd				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RDAM G 1000 P54	10,56			
RDAM G 1500 P54	16,37			
RDAM G 2000 P54	23,15			
RDAM G 2500 P54	28,76			
RDAM ECG 1000 P54	11,5			
RDAM ECG 1500 P54	17,86			
RDAM ECG 2000 P54	25,24			
RDAM ECG 2500 P54	31,38			

60Hz

ouppvärmd		
Modell	(m³/h)	(m)
RDAM M 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM M 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM M 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM M 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RDAM ECM 1000 A	2,5-3,8	
RDAM ECM 1500 A	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 A	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 A	2,5-3,8	
RDAM G 1000 A 60Hz	3-4	
RDAM G 1500 A 60Hz	3-4	
RDAM G 2000 A 60Hz	3-4	
RDAM G 2500 A 60Hz	3-4	
RDAM ECG 1000 A	3-4,2	
RDAM ECG 1500 A	3-4,2	
RDAM ECG 2000 A	3-4,2	
RDAM ECG 2500 A	3-4,2	



elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RDAM ECM 1000 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 1500 E	2,5-3,8		
RDAM ECM 2000 E	2,5-3,8		
RDAM ECG 1000 E	3-4,2		
RDAM ECG 1500 E	3-4,2		
RDAM ECG 2000 E	3-4,2		
RDAM ECG 2500 E	3-4,2		

Vattenvärmd				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RDAM ECM 1000 P86	-			
RDAM ECM 1500 P86	-			
RDAM ECM 2000 P86	-			
RDAM ECM 2500 P86	-			
RDAM ECG 1000 P86	-			



Vattenvärmd					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RDAM ECG 1500 P86	-				
RDAM ECG 2000 P86	-				
RDAM ECG 2500 P86	-				
RDAM ECM 1000 P64	-				
RDAM ECM 1500 P64	-				
RDAM ECM 2000 P64	-				
RDAM ECM 2500 P64	-				
RDAM ECG 1000 P64	-				
RDAM ECG 1500 P64	-				
RDAM ECG 2000 P64	-				
RDAM ECG 2500 P64	-				
RDAM ECM 1000 P54	8,74				
RDAM ECM 1500 P54	14,71				
RDAM ECM 2000 P54	19,13				
RDAM ECM 2500 P54	24,95				
RDAM ECG 1000 P54	11,5				
RDAM ECG 1500 P54	17,86				
RDAM ECG 2000 P54	25,24				
RDAM ECG 2500 P54	31,38				

Dimensioner



	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210